

Fixa Mn[®]

Dávkovania a podmienky používania:

plodina	dávka	poznámka
Obiloviny	2-3 l/ha min. 200 l vody/ha 2 l/ha min. 200 l vody/ha	Podzimná aplikácia: odnožovanie BBCH 10 - 19 Jarná aplikácia: BBCH 20 (od 2. kolienka) - BBCH 39 (sloupkování)
Kukurice	2-3 l/ha min. 150 l vody/ha	1 aplikácia od fáze 4 - 10 listů
Repka olejka	2 l/ha min. 200 l vody/ha	1 aplikácia v etápe dlhšieho rastu
Luskoviny	2-3 l/ha min. 200 l vody/ha	1 aplikácia v etápe fázi 4 - 8 listů
Ovocné plodiny, vinná réva	3 l/ha min. 150 l vody/ha	1 až 2 aplikácie v 10 - 14 denných intervaloch Prvá aplikácia pred kvitnutím.

NÁVOD K POUŽITI Chcete-li dosiahnuť najlepších výsledkov použite dostatočné množstvo vody až z povrchu plodiny začne skapávať. Vyhnite sa nespojitým v dobé silného slnečného žiarenia alebo vysokých teplotách vzduchu. Pokiaľ je to možné aplikujte večer alebo brzo ráno, zejména v prípade, keď denná teplota prekročí 28 °C. Veľmi mladé listy a plodiny ktoré sú v strese môžu byť náchylnéjšie k spáleniu. Za týchto okolností používajte nižšie dávky a interval aplikácie priradne zredukujte. Pozrite odporúčania pre aplikáciu dávky a termíny aplikácie pre jednotlivé plodiny uvedené na tejto etikete pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovni použití.

PŘÍPRAVA APLIKÁČNÍ KVALITINY

1. Nádrž postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení. 2. Přidejte potřebné množství tohoto produktu, a pak přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při kombinaci s dalšími složkami v tank-mix, tento produkt přidávejte vždy jako poslední. Nenechte směs stát bezrozmíchávanou. 3. Po postřiku vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení.

LIKVIDACE

Nevylévejte do kanalizace. Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Vždy speciální opatření nebo bezpečnostní listy. Kontejner po vyprázdnění tři krát vypláchněte. Vyplachovou vodu použijte k přípravě aplikáční směsi. Prázdné obaly předejte do sítě recyklace. Kontejner nepoužívejte k jiným účelům.

ZNEKONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vyroba a dodavateľ tohto produktu zaručuje obsah špecifických účinných látok v antivotnej tolerancii pri balení. Neaplikujte sa žiadna zrnka akéhokoľvek druhu susediace s použitím tohto hnojiva ani žiadna odpovednosť nebude existujúca za škody vyplývajúce zo skladovania, manipulácie nebo jeho používania.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a životního prostředí:

- > Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv, gumové nebo plastové rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabráňte kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte páry/aerosoly. Po práci umyte ruce a obličej.
- > Pvní pomoc: Projevší-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.
- > Při nadýchání prachu/aerosolu při manipulaci/aplikaci: Přerušete expozici, zajistíte tělesný i duševní klid. Přetrávající dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistíte lékařské ošetření.
- > Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při zrnkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistíte lékařské ošetření.
- > Při zasažení očí: Ihned odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vyplachujte oči při stroje rozevřených víček po dobu aspoň 10-15 minut výmym množstvom vlažnej tečoucej vody. Kontaktní čočky, ktoré neznova použijete, je treba zlikvidovať. Rýchlost poskytnúť prvú pomoc pri zasažení očí je minimalizovať následok rozhodujúci.
- > Při náhodnom požití: Ústa vyplachujte vodou (pouze za predpokladu, že postížením je pri vedomí a nemá-li kŕče); nevyvolávejte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukažte štítok / etiketu poškodeného obalu. Hnojiva nebo bezpečnostní list. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postížením pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby telefon nezapínejte až do dalšího postupu při první pomoci! I event. následnou terapii konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: +224 919 293 nebo 224 915 402.

NEBEZPEČÍ

Způsobuje vážne poškodenie očí.

Môže zapôbiť poškodeniu orgánov pri predĺženej alebo opakovanej expozícii.

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Uchovávať mimo dosah detí.

Pred použitím si obstarajte špeciálny inštruktáž.

Nepoužívajte, akodok jste si neprečítali všetky bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

Nevdechujte prach/dým/plyn/mhlu/pary/aerosoly.

Zamete vdechování prachu/dýmu/plynu/mhly/par/aerosolů.

Po manipulaci důkladně umyte ruce a obličej.

Zabráňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘÍPRAVA OČÍ: Několik opatření: vyplachujte oči vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazený a pokud je bez výjmyt snadno. Pokračujte ve vyplachování. Označte volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lekár... Uniklý produkt seberte.

Skládejte na dobre vetranom mieste. Uchovávaťe obal tesne uzavřený.

Prázdné obaly/obal počie štítkom zlikvidovať.

Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-on [E5 (číslo 247-500-7)] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-on [E5 (číslo 220-339-6)]

(3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: siran mangánatý ES: 232-089-9; 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-on [E5 (číslo 247-500-7)] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-on [E5 (číslo 220-339-6)] (3:1)

Dávkovanie a podmienky používania:

plodina	dávka	poznámka
Obilniny	2-3 l/ha min. 200 l vody/ha 2 l/ha min. 200 l vody/ha	Ječná aplikácia: odnožovanie BBCH 10 - 19 Jarná aplikácia: BBCH 20 (od 2. kolienka) - BBCH 39 (steblování)
Kukurica	2-3 l/ha min. 150 l vody/ha	1 aplikácia od fázy 4 - 10 listov
Repka olejna	2 l/ha min. 200 l vody/ha	1 aplikácia v etápe predživotného rastu
Strukoviny	2-3 l/ha min. 200 l vody/ha	1 aplikácia o fáze 4 - 8 listov
Ovocné plodiny, vinné	3 l/ha min. 150 l vody/ha	1 až 2 aplikácie v 10 - 14 dňových intervaloch. Prvá aplikácia pred kvitnutím.

NÁVOD NA POUŽITIE Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite dostatočné množstvo vody až z oovrchu plodiny začne stekať. Vyhnete sa postrek v Gase silného slnečného žiarenia alebo pri vysokých teplotách vzduchu. Ak je to možné aplikujte večer alebo skoro ráno, najmä ak denná teplota je vyššia ako 28 °C. Veľmi mladé listy a plodiny, ktoré sú v strese môžu byť náchylné na spálenie. Za týchto okolností by sa mal používať nižšie dávky a interval aplikácie priradne zredukujte. Pozrite odporúčania pre aplikáciu dávky a termíny aplikácie pre jednotlivé plodiny uvedené na tejto etikete. Určenie pred použítie v otvorenem priestore.

PŘÍPRAVA APLIKÁČNÍ KVALITINY

1. Nádrž postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení. 2. Přidejte potřebné množství tohoto produktu a potom přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při kombinaci s dalšími složkami v tank-mix zmesi, tento produkt přidávejte vždy ako posledný. Nenechajte zmes stáť bez zapnutého miešacieho zariadenia. 3. Po postreku vyčistite a opláchnite postřikovač.

LIKVIDACE

Nevylévejte do kanalizace. Zlikvidujte tento materiál a jeho obal bezpečným spôsobom. Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Pozri osobitné pokyny alebo kartu bezpečnostných údajov. Obal po vyprázdnení trikrát vypláchnite vodou. Oplachovú vodu použite na prípravu aplikáční zmesi. Prázdné obaly po opláchnutí odovzdajte do zberu na recykláciu. Obal nepoužívajte na žiadny iný účel.

UPOZORNĚNÍ:

Vyroba a dodavateľ tohto produktu zaručuje, že hnojivo po zabalení obsahuje uvedené živiny v stanovenej tolerancii. Žiadne zrnka akéhokoľvek druhu týkajúce sa použitia tohto hnojiva nebude akceptované rovnako ako nebude akceptovaná žiadna zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenia v dôsledku skladovania, manipulácie, aplikácie alebo používania tohto výrobku.

Bezpečnostní opatření na ochranu člověka a životního prostředí.

- > Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv, gumové alebo plastové rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Nevdechujte výpary/aerosol. Po skončení práce si umyte ruce a tvár.
- > Pvní pomoc: Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti, alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety alebo príbalového letáku.
- > Při nadýchání prachu/aerosolu při manipulaci/aplikaci: Přerušete expozici, zabezpečte oostřihnutím tělesny a duševny pokoj. Ak pretrvávajú ťažkosti s dýcháním, vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošeterie.
- > Při zasažení pokožky: Okamžite vyzlečte kontaminovaný oděv. Časti tela, ktoré boli zasažené hnojivom, okamžite umyte veľkým množstvom tečúcej vody, podľa možnosti s mýdlom. V prípade príznakov silného podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošeterie.
- > Při zasažení očí: Odstráňte kontaktní čočky, ak ich používate. Po otvorených viečkach vyplachujte, najmä prirobyť vodou, čistou podľa možnosti vlažnou tečoucou vodou 10-15 minút. Ak pretrvávajú príznaky (svrbenie, pálenie), okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte odborné lekárske ošeterie.
- > Při náhodnom požití: Ústa vyplachujte vodou (iba ak postížením nie je vedomia a ani nemá kŕče); nevyvolávejte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukažte túto etiketu/kartu bezpečnostných údajov alebo príbalový leták. Lekára vždy informujte o hnojive, s ktorým postížením pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. Terapiu možno v prípade potreby konzultovať s toxikologickým strediskom alebo s našou dňatú uvedenou 24-hodinovou kontaktnou službou: Národné toxikologické informačné centrum (TIC), Klinika pracovného lekárska a toxikológia, Limbová 5, 833 05 Bratislava. Telefón 24-hodinovej konzultáčnej služby pri akútnych intoxikáciách: +421 2 547 741 66.

NEBEZPEČENSTVO

S spôsobuje vážne poškodenie očí.

Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

Nevdechujte kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia

Nevdechujte prach/dým/plyn/mhlu/pary/aerosoly.

Zabráňte vdechování prachu/dýmu/plynu/mhly/par/aerosolů.

Po manipulácii starostlivo umyte ruce a tvár.

Zabráňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochrannú tvár.

PO ZAHRAHNUTÍ OČÍ: Několik opatření: vyplachujte oči vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazený a pokud je bez výjmyt snadno. Pokračujte vo vyplachování. Označte volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM / lekár... Okamžite vylečte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM / lekár... Zozbierajte umytú ruky produkt.

Uchovávaťe na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávaťe tesne uzavretú.

Prázdné obaly/obal počie štítkom zlikvidovať v súlade s mŕtrotovarými predpismi.

Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-on [E5 (číslo 247-500-7)] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-on [E5 (číslo 220-339-6)] (3:1).

Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: siran mangánatý ES: 232-089-9; 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-on [E5 (číslo 247-500-7)] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-on [E5 (číslo 220-339-6)] (3:1)

