

**UPOZORNĚNÍ**

Před použitím tohoto produktu důkladně přečtěte příbalový leták  
Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list

## **YaraVita Mantrac 500**

Formulované hnojivo na list obsahující mangan

### **HNOJIVO ES**

**Typ hnojiva: Hnojivo na bázi manganu (oxid manganu, uhličitan manganatý)**

Používat jen v případě skutečné potřeby.  
Nepřekračovat doporučené dávkování.

Deklarovaný obsah:

Mangan (Mn) celkový                      27,4% = 500 g/l

Obsah balení: 5 l

Čistá hmotnost: 9,14 kg

YARA Agri Czech Republic s.r.o., Dušní 10, Praha 1, 110 00

Tel: +420 224 810 650, FAX: +420 224 810 647



**Obsahuje sloučeniny manganu. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním. Nevdechujte sprej.**

**ŠKODLIVÝ**

# YaraVita Mantrac 500

## **DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE:**

**Obiloviny:** 1 l/ha od fáze 2. listu do nahmatání 2. kolénka (Zadok's 12 - 31). V případě středního až silného deficitu opakovat v intervalu 10 až 14 dní. U ozimů je velmi výhodná aplikace před zimní dormancí.

Dávka vody: 50 až 200 l/ha.

**Jablone:** 1 až 1,5 l/ha před kvetením. V případě velkého deficitu opakovat po odkvětu v intervalu 10 – 14 dní. U odrůd citlivých na strupovitost oddálit první aplikaci až 6 týdnů po odkvetení.

Dávka vody: 200 až 1000 l/ha.

**Brambory:** 1 až 2 l/ha týden po 100% vzejití. Pro střední a silné deficity opakovat v intervalu 10 – 14 dní.

Dávka vody: 200 l/ha.

**Hrách/ luskoviny:** 1 l/ha ve stádiu od 4 do 6 listů.

Dávka vody: 200 l/ha.

**Cukrovka:** 1 až 2 l/ha ve stádiu od 4 do 6 listů. V případě středního až silného deficitu opakovat v intervalu 10 až 14 dní.

Dávka vody: 50 - 200 l/ha.

**Kukuřice:** 1 až 2 l/ha ve stádiu od 4 do 6 listů. V případě středního až silného deficitu opakovat v intervalu 10 až 14 dní.

Dávka vody: 50 - 200 l/ha.

**Řepka:** Při jedné aplikaci 1 l/ha na začátku dlouhivého růstu. Pro střední nedostatek 1 l/ha ve stádiu od 4 do 6 listů a na začátku dlouhivého růstu. Při silném deficitu lze opakovat za 10 až 14 dní. Neaplikovat při kvetení!

Dávka vody: 50 - 200 l/ha.

## **POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI**

**VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ.**

Při zapnutém míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže. Doplňte vodou a aplikujte při zapnutém míchání.

## **TANK MIX / KOMBINACE**

Pečlivě přečtěte VŠECHNY etikety a přesně dodržujte instrukce pro použití a rady o tom, zda by produkt (y) měl(y) být kombinován(y) s ostatními látkami. Různé látky, které nepodléhají kontrole ze strany společnosti Yara mohou ovlivnit účinnost kombinovaných produktů, a proto se případné kombinace s jinými látkami provádějí výhradně na zodpovědnost konečného uživatele. Pokud budete používat nevyzkoušené kombinace produktů, doporučujeme vám nejprve použít tuto kombinaci v omezeném rozsahu (na zkoušku). Před aplikací kombinovaných produktů byste vy nebo váš poradce měli navštívit stránky [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com), kde jsou uvedeny důležité informace, případně kontaktujte Yara pro specifické rady.

## **UPOZORNĚNÍ**

Produkt je určen k použití pouze pro plodiny, které jsou specifikovány na etiketě výše. Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu vysychající půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení.

## **SKLADOVÁNÍ**

Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií mimo dosah dětí a zvířat. Chraňte před mrazem a jinými klimatickými extrémami (např. teploty nad 40°C).

## **OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZODPOVĚDNOST**

Společnost Yara Phosyn zaručuje, že produkt v neotevřené nádobě je v souladu s chemickým popisem uvedeným na této etiketě. Zásady uvedené na této etiketě je potřeba pečlivě dodržovat. Tyto zásady byly vypracovány na základě zkoušek, a proto by měly být spolehlivé. Jelikož výskyt neobvyklých klimatických podmínek, stav půdy a užití tohoto produktu jsou zcela mimo kontrolu a vliv společnosti Yara Phosyn, není poskytována žádná záruka, ani výslovná, ani automatická, na výsledky použití produktu, a zodpovědnost ze strany společnosti Yara nesmí v žádném případě překročit cenu použitého produktu. Kupující proto přebírá veškerá rizika vyplývající ze skladování, používání či aplikace produktu. Zboží je prodáváno v souladu se standardními Prodejními podmínkami společnosti Yara Phosyn Ltd. (tyto Podmínky jsou k dispozici na vyžádání nebo na [www.yaraphosyn.com](http://www.yaraphosyn.com)). Používáním produktu se kupující zavazuje k souhlasu s těmito Prodejními podmínkami. 1.3.2007.

Vyrobeno YARA PHOSYN Ltd, Pocklington, YORK YO42 1DN, Velká Británie